


Trần Thị Ngọc Cúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/LA/La Vie/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH La Vie

Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 02723511801

Fax: 02723511740

E-mail: hoang.nguyen@laviewater.com

Mã số doanh nghiệp: 1100101187

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000): Số chứng nhận VN19/00221. Hiệu lực từ ngày 05/09/2020 đến ngày 04/09/2023.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LA VIE VIVA

2. Thành phần: Nước.

3. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Quy cách đóng gói: Đóng chai với thể tích thực 19L.

Chất liệu bao bì: Chai nhựa, nắp nhựa phù hợp với QCVN về bao bì thực phẩm.

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Ngày đầu tiên của tháng thứ 6 tính từ tháng sản xuất.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):.....

III. Mẫu nhãn sản phẩm

Đính kèm là mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

1. Các chỉ tiêu vi sinh vật

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1:2010/BYT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/250ml	Không phát hiện
2	Coliform tổng số	CFU/250ml	<1
3	Streptococci feacal	CFU/250ml	<1
4	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250ml	<1
5	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	CFU/50ml	<1

2. Hàm lượng kim loại nặng

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1:2010/BYT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Stibi (Antimon)	mg/l	≤ 0.02
2	Arsen, tính theo Arsen tổng số	mg/l	≤ 0.01
3	Bari	mg/l	≤ 0.7
4	Borat, tính theo Bor	mg/l	≤ 0.5
5	Cadmi	mg/l	≤ 0.003
6	Crom, tính theo Crom tổng số	mg/l	≤ 0.05
7	Đồng	mg/l	≤ 2
8	Chì	mg/l	≤ 0.01
9	Mangan	mg/l	≤ 0.4
10	Thủy ngân	mg/l	≤ 0.006
11	Molybden	mg/l	≤ 0.07
12	Nickel	mg/l	≤ 0.07

3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1:2010/BYT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Bromat	mg/l	≤ 0.01
2	Chlor	mg/l	≤ 5
3	Chlorat	mg/l	≤ 0.7
4	Chlorit	mg/l	≤ 0.7
5	Cyanid	mg/l	≤ 0.07
6	Selen	mg/l	≤ 0.01
7	Fluorid	mg/l	<1.5
8	Nitrat, tính theo ion nitrat	mg/l	≤ 50
9	Nitrit, tính theo ion nitrit	mg/l	≤ 3
10	Hoạt độ phóng xạ α tổng	Bq/l	≤ 0.5
11	Hoạt độ phóng xạ β tổng	Bq/l	≤ 1

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

1. Thử vật liệu

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12-1:2011/BYT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Chì	$\mu\text{g/g}$	≤ 100
2	Hàm lượng Cadmi	$\mu\text{g/g}$	≤ 100

2. Thử thôi nhiễm

Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12-1:2011/BYT

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Kim loại nặng	$\mu\text{g/ml}$	≤ 1
2	Lượng KMnO_4 sử dụng	$\mu\text{g/ml}$	≤ 10
3	Hàm lượng cặn khô	$\mu\text{g/ml}$	≤ 30
4	Hàm lượng Antimony	$\mu\text{g/ml}$	≤ 0.05
5	Hàm lượng Germani	$\mu\text{g/ml}$	≤ 0.1

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Long An, ngày 14 tháng 05 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Đỗ Hữu Hào

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NHÃN LA VIE VIVA 19L



Giao hàng tận nơi
1900 1906

Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo màng bọc bảo vệ nắp.
- Tháo nhãn nắp.
- Lau sạch cổ bình và nắp trước khi đặt lên bình sử dụng hoặc máy nóng lạnh.
- NSX, HSD được ghi trên bình. Sử dụng trước hạn dùng ghi trên bình.
- Khách hàng nên sử dụng trong vòng 14 ngày sau khi mở nắp bình.

Điều kiện bảo quản:

- Bảo quản sản phẩm và thiết bị đi kèm ở nơi khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát, tránh ánh nắng.
- Vui lòng không chứa bất kỳ chất lỏng hoặc chất rắn nào khác trong bình sau khi sử dụng và hoàn trả về cho công ty.

Đặt hàng online:
www.laviewater.com

Dưới sự giám sát chất lượng từ
Nestlé Waters



laVie
Viva™
Nước uống đóng chai

THỂ TÍCH THỰC
19 L

Giám sát bởi Nestlé Waters

Dưới sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt của Tập đoàn Nestlé Waters, chúng tôi luôn đặt vấn đề chất lượng, an toàn & sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

Chất lượng vượt trội

Sản phẩm nước uống đóng chai La Vie VIVA được đóng chai bằng một quy trình khép kín vô cùng khắt khe.

- Nguồn nước được xử lý theo công nghệ tiên tiến.
- Vỏ bình được súc rửa tự động trên dây chuyền hiện đại.

Thành phần: Nước



Sản phẩm của Công ty TNHH LA VIE Quốc Lộ 1A, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, T. Long An, Việt Nam

Sản xuất tại: Quốc Lộ 1A, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, T. Long An, Việt Nam

Số CE: 01/LA/La Vie/2021



8 935005 800183

MKT	LEGAL	I&R	Vice GM
			 

Đỗ Trí Dũng

Đỗ Hữu Hào
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC